

СВИДЛАЙТ АБ

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА : **ВСАА Лейцин- Изолейцин- Валин**
ПАРТИЯ № : 16051477
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА : 14 Мая 2016
СРОК ГОДНОСТИ : 13 Мая 2021

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Белые или почти белые кристаллы или кристаллический порошок	Соответствует
Потеря в массе при высушивании	Не более 2.0%	0.21%
Остаток при прокаливании	Не более 0.40%	0.14%
Тяжелые металлы	Не более 0.0010%	< 0.0010%
Свинец	Не более 1.0 ppm	Соответствует
Мышьяк	Не более 1.0 ppm	Соответствует
Количественное содержание		
Лейцин	46.0 ~ 81.0%	46.0%
L-Изолейцин	8.5 ~ 27.0%	23.4%
L-Валин	8.5 ~ 27.0%	23.5%
Микробиологические испытания		
Общее число включений	Не более 1000 CFU/г	Соответствует
Дрожжи и плесень	Не более 100 CFU/г	Соответствует
E.coli/Salmonella	Отсутствие/г	Не обнаружено
Staphylococcus aureus	Отсутствие/г	Не обнаружено
Дополнительные испытания		
Лецитин	0.3 – 1.0%	0.8%
Насыпная плотность	0.2 г/мл - 0.60 г/мл	0.45 г/мл
Заключение:	Вышеуказанный продукт соответствует требованиям спецификации	

Этот документ создан автоматически и действителен без подписи.